



本署檔號 Our Ref. HAD/LA/1/2/6

電話 Tel.: 2881 7034

傳真 Fax: 2894 8343

致 旅館牌照持有人、會所合格證明書持有人、  
卡拉OK場所牌照/許可證持有人、床位寓所牌照持有人

敬啟者：

### 政府公布對公共衛生有重要性的新型傳染病準備及應變計劃

政府於一月四日公布「對公共衛生有重要性的新型傳染病準備及應變計劃」（應變計劃），並同時啟動嚴重應變級別，即時生效。

應變計劃闡述政府為應付「對公共衛生有重要性的新型傳染病」一旦爆發而擬定的準備和應變計劃，並採納三級應變級別。該三個應變級別（即戒備、嚴重及緊急）會按可影響香港的「對公共衛生有重要性的新型傳染病」的風險評估及其對社會造成的健康影響而啟動。

因應國家衛生健康委員會通報武漢出現不明原因的病毒性肺炎病例群組個案，政府遂作出風險評估並啟動嚴重應變級別。在嚴重應變級別下，「對公共衛生有重要性的新型傳染病」對市民健康的即時影響屬於中等。

就有關的政府新聞公報，請閱覽以下連結：

中文版

[www.info.gov.hk/gia/general/202001/04/P2020010400175.htm?fontSize=1](http://www.info.gov.hk/gia/general/202001/04/P2020010400175.htm?fontSize=1)

英文版

[www.info.gov.hk/gia/general/202001/04/P2020010400179.htm](http://www.info.gov.hk/gia/general/202001/04/P2020010400179.htm)

請瀏覽衛生防護中心專頁（<https://www.chp.gov.hk/tc/features/102465.html>）以取得有關資訊及健康建議。鑑於公眾的關注及加強資訊透明度，衛生防護中心每日會把各宗加強監測個案的報告於網上公報。

要預防肺炎及呼吸道傳染病，市民必須時刻保持良好的個人及環境衛生，包括：

- 經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前；觸摸扶手或門把等公共設施後；或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後；
- 洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法；
- 打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，然後徹底清潔雙手；及
- 當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠迫的地方，及盡早向醫生求診。

市民外遊時應注意以下預防措施：

- 避免接觸動物（包括野味）、禽鳥或其糞便；
- 避免到濕貨街市、活家禽市場或農場；
- 避免近距離接觸患者，特別是有急性呼吸道感染症狀的患者；
- 切勿進食野味及光顧有提供野味的食肆；
- 注意食物安全和衛生，避免進食或飲用生或未熟透的動物產品，包括奶類、蛋類和肉類，或食用可能被動物分泌物、排泄物（例如尿液）或產品污染的食物，除非已經煮熟、洗淨或妥為去皮；
- 身處外地時，如身體不適，特別是有發燒或咳嗽，應戴上外科口罩，立即通知酒店職員或旅遊領隊，並盡快求診；及
- 從外地回港後，若出現發燒或其他病徵，應立即求診，告訴醫生最近曾到訪的地方；並佩戴外科口罩，以防傳染他人。

-----  
本信夾附最新的「預防肺炎及呼吸道傳染病」單張（修訂於二零二零年一月六日），以供參閱。

請提醒 貴處所的訪客及員工留意以上資訊。亦請留意衛生防護中心及本處日後可能在網頁進一步的更新資料。謝謝你的支持。

(正本已簽署)

牌照事務處總主任  
(黃方廷文代行)

二零二零年一月六日

### 預防肺炎及呼吸道傳染病

#### 外遊預防措施

市民外遊時應注意以下預防措施：

- 避免接觸動物（包括野味）、禽鳥或其糞便；
- 避免到濕貨街市、活家禽市場或農場；
- 避免近距離接觸患者，特別是有急性呼吸道感染症狀的患者；
- 切勿進食野味及光顧有提供野味的食肆；
- 注意食物安全和衛生，避免進食或飲用生或未熟透的動物產品，包括奶類、蛋類和肉類，或食用可能被動物分泌物、排泄物（例如尿液）或產品污染的食物，除非已經煮熟、洗淨或妥為去皮；
- 身處外地時，如身體不適，特別是有發燒或咳嗽，應戴上外科口罩，立即通知酒店職員或旅遊領隊，並盡快求診；及
- 從外地回港後，若出現發燒或其他病徵，應立即求診，告訴醫生最近曾到訪的地方；並佩戴外科口罩，以防傳染他人。

#### 健康建議

要預防肺炎及呼吸道傳染病，市民必須時刻保持良好的個人及環境衛生，包括：

- 經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前；觸摸扶手或門把等公共設施後；或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後。
- 洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法。
- 打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，然後徹底清潔雙手；及
- 當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠迫的地方，及盡早向醫生求診。

二零二零年一月修訂